Bitume elastomero in blocchi

Descrizione del prodotto

Blocchi di bitume elastomero per la posa e l'incollaggio di membrane bituminose e swissporPIR Tetto compatto.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ solido in blocchi
- ✓ fondibile
- ✓ a base di bitume elastomero

Blocco	28 kg

Applicazioni

Funzione e applicazione

Blocchi bituminosi da impiegare fusi come massa collante a caldo per:

- ✓ fondere per posare e incollare membrane impermeabili bituminose adeguate quali barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea oppure quale 1° strato impermeabilizzante nel sistema PIR Tetto compatto
- ✓ l'incollaggio su tutta la superficie dei pannelli PIR Tetto compatto

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ colare per incollare membrane impermeabili bituminose adeguate e pannelli PIR Tetto compatto

Nessuna raccomandazione

- ✗ fondere per incollare membrane bituminose con film sfiammabile

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Penetrazione a 25 °C		EN 1426	**°C**	**20 – 45**
Punto di rammollimento (anello e sfera)		EN 1427	**°C**	**90 – 120**
Densità relativa a 25 °C		EN ISO 3838		**1000 – 1100**
Punto di infiammabilità V.A. Cleveland		EN ISO 2592	**°C**	**≥ 250**
Punto di rottura Fraass		EN 12593	**°C**	**≤ - 12**
Viscosità a 160 °C		EN 13702	**mPa. s**	**180 – 250**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04