BIKUCOAT-SMP ECO grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Guaina liquida monocomponente altamente elastica, a base di polimeri silano modificati (SMP) e priva di solventi. Per raccordi e risvolti, come anche fori passanti e superfici complesse



eco Basis

Fusto	4 kg 12.5 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- privo di odore
- senza solventi
- elasticità ottima e durevole
- a diffusione aperta
- resistente alle intemperie
- resistente agli alcali
- stabilità ai raggi UV
- resistente all'invecchiamento
- In molti casi può essere utilizzata senza mano di fondo

Applicazioni

Funzione e applicazione

- Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereiche sowie für die Fläche.
- Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- Bei Flächenabdichtungen sollte die BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtung innerhalb 24h erfolgen, ansonsten muss die Abdichtungsfläche angeschliffen werden
- Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Componente e utilizzo

- für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272 und Flächen gemäss SIA 271

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			**°C**	**+ 90**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**3200**
Densità			**g/cm^3**	**1.3**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**
Umidità relativa dell'aria			**%**	**≤ 80**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-24

BIKUCOAT-SMP ECO grigio chiaro

Avvertenze

Consumo	min. 3 kg/m^2

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-24