
ROC Pavimento TS 5

Descrizione del prodotto

Pannello isolante contro i rumori da calpestio in lana di roccia, comprimibile e permanentemente elastico.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Isolamento contro i rumori da calpestio
- ✓ Comprimibilità ≤ 5 mm
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C
- ✓ Ideale per standard Minergie-ECO
- ✓ 1a priorità ecoCCC/ecoDevis

Formato	1200 x 625 mm
Spessore	15 - 40 mm

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento contro i rumori da calpestio per sottofondi flottanti

Componente e utilizzo

Pavimento:

- ✓ Sottofondo flottante, SIA 251 Categorie A, B1, B2, C1

Nessuna raccomandazione

- ✗ Carico di pressione > 400 kg/m^2
- ✗ Direttamente sotto il riscaldamento a pavimento
- ✗ Sotto rivestimenti rigidi per pavimenti

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.034**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.29**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**A1**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF1**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ 1**
Rigidità dinamica	s'	29052-1	**MN/m^3**	**15 mm ≤ 30 20 mm ≤ 20 25 mm ≤ 15 30 mm ≤ 15 40 mm ≤ 10**
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	**Categoria**	**A, B1, B2, C1**
Comprimibilità d_L - d_B	c	381.101 o 13162 o 12431	**mm**	**≤ 5**
Densità			**kg/m^3**	**~ 100**
Punto di rammollimento		4102-17	**°C**	**> 1000**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-05-21

ROC Pavimento TS 5

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-05-21