


# BIKUTOP LL DILA WF

## Description produit

Joint de dilatation résistant aux racines.

Bandes de joints de dilatation à mettre en œuvre sur les supports préalablement apprêtés.



<b>Rouleau</b>	10 x 0.45 m
<b>Epaisseur</b>	5.0 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Rectitude		1848-1	≤ -20	mm/10m
Masse surfacique		1849-1	5.9	kg/m <sup>2</sup>
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Résistance aux charges ponctuelles		12691	600	mm
Détermination de la résistance à la pénétration des racines		13948	conforme	
Comportement à la flexion à basse température		1109	≤ -25	°C
Résistance au fluage à température élevée		1110	≥ 110	°C
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	279	2200	m
Dimensionnalité		1107-1	≤ 0.4	%