

SWISSPOT Bestellformular Flüssigkunststoff 1K

Besteller:	Rechnungsadresse:	Lieferadresse:				
D. (III.)	W	1. (11.1.1.21	A .		
Bestelldatum:	Kommission:	Lieferart:	Hebebühne	Name Avis:		
Lieferdatum:	Kontaktperson:		Solo-LKW	Tel. Avis:		
Lieferzeit*:	* Nur wenn Fixtermin nötig		Abholung			
Notizen:						
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferb	edingungen.					
Grundierungsebene	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Pal.	Artikelnr.	Bestell
BIKUCOAT-Primer		0,1 - 0,3 kg/m ²	2,5 kg	112	100057	
BIKUCOAT-Universalprimer 2K		0,1 - 0,2 kg/m ²	2,24 kg		100050	
BIKUCOAT-SMP ECO Farbstabilisator	lichtgrau	0,2 - 0,4 kg/m ²	4,0 kg		105720	
BIKUCOAT-Porenverschluss		0,25 - 0,3 kg/m ²	3,0 kg		108033	
Abdichtungsebene PUR	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Pal.	Artikelnr.	Bestell

Abdichtungsebene PUR	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Pal.	Artikelnr.	Bestellmenge
BIKUCOAT-PUR	silbergrau	≥3 kg/m²	4,0 kg	112	100061	Gebinde
BIKUCOAT-PUR	silbergrau	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	100060	Gebinde
BIKUCOAT-PUR	schwarz	≥3 kg/m²	4,0 kg	112	100059	Gebinde
BIKUCOAT-PUR	schwarz	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	100058	Gebinde
BIKUCOAT-PUR Beschleuniger			0,1 kg		100055	Gebinde

Abdichtungsebene SMP	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Pal.	Artikelnr.	Bestellmenge
BIKUCOAT-SMP ECO	basaltgrau	≥3 kg/m²	4,0 kg	112	104633	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO	basaltgrau	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	104632	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO	lichtgrau	≥3 kg/m²	4,0 kg	112	104635	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO	lichtgrau	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	104634	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO	schwarz	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	111418	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO SEAL	basaltgrau	≥3 kg/m²	3,6 kg	112	108034	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO Beschleuniger			0,1 kg		110898	Gebinde

Schutzebene	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Pal.	Artikelnr.	Bestellmenge
BIKUCOAT-SMP ECO Top	betongrau	≥3 kg/m²	12,5 kg	45	104267	Gebinde
BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschleuniger 1) 2)			0,1 kg		108035	Gebinde

nur in Kombination mit BIKUCOAT-SMP ECO TOP
abgestimmt auf ein Gebinde BIKUCOAT-SMP ECO Top à 12,5 kg

Nutzebene		Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Artikelnr. Bestellmenge
BIKUCOAT-SMP ECO Top Versiegelung glatt	transparent	300 - 400 g/m²	3,0 kg	104268 Gebinde
Enke Multi Protect	lichtgrau 1)	~200 ml/m ²	4,0 kg	108096 Gebinde

¹⁾ weitere RAL Farben auf Anfrage möglich

System-Ergänzungen	Inhalt/Gebinde	Artikelnr. Beste	ellmenge
BIKUCOAT Füllspachtel 290 ml	12 Stk./Karton	111889	Karton

menge Gebinde Gebinde Gebinde Gebinde



Vliese für swisspor Flüssigkunststoff	Breite	Inhalt/Gebinde	Artikelnr. Beste	ellmenge
swissporFLK-Vlies KA	100 mm	50 m ¹ /Rolle	112805	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	150 mm	50 m ¹ /Rolle	112808	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	200 mm	50 m ¹ /Rolle	112809	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	260 mm	50 m ¹ /Rolle	112810	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	350 mm	50 m ¹ /Rolle	112811	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	500 mm	50 m ¹ /Rolle	112812	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	700 mm	50 m ¹ /Rolle	112813	Rolle
swissporFLK-Vlies KA	1050 mm	50 m ¹ /Rolle	112814	Rolle
Vlies-Innenecken		20 Stk./Karton	103746	Karto
Vlies-Aussenecken		20 Stk./Karton	104436	Karto
BIKUCOAT-Spezialvlies mit integriertem Nahtband	500 mm	25 m ¹ /Rolle	104590	Rolle
BIKUCOAT-Nahtband	100 mm	50 m ¹ /Rolle	100056	Rolle

System-Zubehör	Farbe	Verbrauch	Inhalt/Gebinde	Artikelnr. Bes	stellmenge
BIKUCOAT Chips	dunkelgrau	$\sim 700 \text{ g/m}^2$	2.5 kg	100045	Gebinde
BIKUCOAT Chips	hellgrau	~ 700 g/m²	2.5 kg	100047	Gebinde
BIKUCOAT Chips	ziegelrot	$\sim 700 \text{ g/m}^2$	2.5 kg	100049	Gebinde
BIKUCOAT Chips	dunkelgrau-hellgrau gemischt	$\sim 700 \text{ g/m}^2$	2.5 kg	100046	Gebinde
swisspor ECO Cleaner			10.0 kg	108047	Gebinde

Verarbeitungsset	Artikelnr. E	Bestellmenge
Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe	112459	Stk.