




**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**



**SUPPORT
D'ÉCHELLE TS**



Instructions importantes pour le montage

Le matériel de fixation est inclu.

L'échelle simple doit dépasser d'au moins 1 m le bord de l'acrotère.

Il convient de respecter un angle d'application d'au moins 65° et de 75° au maximum.

L'échelle doit être fixée au sol.

L'échelle doit être fixée au porte-échelle à l'aide de la chaîne de sécurité fournie.

Le support d'échelle swissporSAFSYS ne doit être monté que par du personnel ou des entreprises qualifiés.

L'assemblage doit être contrôlé de manière adéquate, par exemple par des calculs et des essais.

La conformité du matériau des éléments de fixation doit être garantie.

Avant l'installation, il est essentiel de vérifier que le support d'installation est adapté à la pose et que l'installateur s'assure qu'il peut supporter les charges. En cas de doute ou d'absence de connaissances quant à la conformité du support de pose aux exigences de charge, les produits swissporSAFSYS ne doivent pas être installés ou utilisés et, en cas de doute, un ingénieur en structure doit être consulté.

Ces instructions de montage et les étage de travail doivent être respectées sans faute !

Il est essentiel de lire et de suivre attentivement les règles de sécurité et les directives générales avant d'installer les crochets de toit de sécurité swissporSAFSYS.



Les instructions à suivre sont indiquées de façon schématique et expliquées par écrit.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service technique :

swisspor Romandie SA


Chemin du Bugnon 100,1 618 Châtel-St-Denis

Tel. +41 21 948 48 48, mail : romandie@swisspor.com, www.swisspor.ch


SUPPORT D'ÉCHELLE

1) Produit

1x



1x



4x



1x



2) Outils nécessaires



ø 5,5 mm




Pinces à riveter manuelle

3) Montage


Etape 1 :

La bande d'étanchéité fournie doit être collée au dos du porte-échelle. Ensuite, aligner le porte-échelle sur le support.




Etape 2 :

Percer 4 trous (diamètre 5,5 mm) dans le panneau d'attache aux endroits prévus à cet effet.




Etape 3 :

Poser correctement les rivets fournis.



Etape 4 :

Sécuriser l'échelle simple avec la chaîne de sécurité fournie.



 **swisspor** ***SAFSYS** Ligne de vie*

 **swisspor**

Chemin du Bugnon 100, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 948 48 48, mail : romandie@swisspor.com, www.swisspor.ch