swisspor Modulverteiler als Industrieverteiler-Set

Produktbeschreibung

Modulverteiler, Vor- und Rücklaufstamm aus glasfaserverstärktem Polyamid in der Dimension 1½". Die Absperrung erfolgt über Ventile am Vor- und Rücklauf. Die Module sind selbstdichtend durch O-Ringe miteinander verbunden. Für maximal 20 Heizkreise, Sekundärabgänge mit ¾"-Eurokonusanschluss. Alle Dichtungen und das Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Das Set beinhaltet ein Vorlauf- und ein Rücklaufmodul. Rücklaufstamm mit abschraubbarer Handkappe darunter befindet sich ein Thermostatventil zur Umrüstung auf thermoelektrische Stellantriebe M 30 x 1,5. Hinweis: Für den Zusammenbau des Verteilers wird kein Werkzeug benötigt.



Produkteigenschaften

- ✓ Selbstdichtende Module durch O-Ring-Verbindungen
- ✓ Für bis zu 20 Heizkreise
- ✓ Werkzeugloser Zusammenbau

Anwendungen

✓ Für den modularen Aufbau von Heizkreisverteilern in Flächenheizsystemen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Hauptanschluss	G 1 ½"
Betriebsdruck	max. 6 bar
Betriebstemperatur	60 °C
Kvs-Wert	2,1 m³/h
Max. Anzahl Heizkreise	20 Stück

