

HERSTELLERERKLÄRUNG



Gleiss, 09.03.2026



Produktgruppe:	LAMBDA-W 25
Anwendung:	Höchst effiziente Wärmedämmung unter mittlerer Belastung
	Estriche
	Fußbodenheizungen
	Flachdächer (Warmdach)
	Kühlräume

Die Produktgruppe erfüllt die Kriterien in den unten angeführten Bewertungssystemen:

Bewertungssystem	Kriterium	Qualitätsstufe/Anforderung
DGNB-Neubau 2023	Nr.40 „Halogenierte Treibmittel“	1 bis 4
	Keine halogenierten Treibmittel	Keine halogenierten Treibmittel
	Nr.41 „SVHC“	1 bis 4 SVHC < 0,1% Massen-%
QNG	Pos 1.1	SVHC < 0,1% Massen-%
	Pos 12.1	Keine halogenierten Treibmittel
AgBB-Schema	TVOC [mg/m³]	Kanzerogene 1A bzw. 1B GHS-System [mg/m³]
	Nach 3 Tagen	≤ 0,01
	Nach 28 Tagen	≤ 0,001
EU-Taxonomie	DNSH – Vermeidung + Verminderung der Umweltverschmutzung	Stoffe nach Anlage C Bewertung: EU-Taxonomie konform
LEED V4.	MR Credit 1: Building Life-Cycle Impact Reductions (Option 4: LCA)	Das Produkt verfügt über eine EPD
	MR Credit 2: BPDO – Environmental Product Declarations	Das Produkt verfügt über eine EPD
	IEQ Credit 2: Low Emitting Materials	Bewertung nach AgBB Bewertungsschema
BNB-BN Neubau V2015	1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt: Pos. 36a (Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden)	Qualitätsniveau 5 keine Halogenierten Treibmittel keine gefährliche Einzelkomponenten
BREEAM DE Neubau 2018	Hea 02 Qualität der Innenraumluft	TVOC ≤ 1,0 mg/m³ Kategorie 1A & 1B ≤ 0,001 mg/m³

Angaben zu Inhaltsstoffen:

Halogenierte/Teilhalogenierte Treibmittel (FCKW, H-FCKW, HFKW, CKW und Formaldehyd)	nicht enthalten
Organische Schadstoffe nach POP-Verordnung (HBCD)	nicht enthalten
Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS)	nicht enthalten
Konfliktminerale nach EU-Konfliktminerale-Verordnung (EU 2017/821)	nicht enthalten
Gefährliche Inhaltsstoffe nach REACH - Verordnung (EG 1907/2006) od. auf der Kandidatenliste	nicht enthalten
Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	nicht enthalten
Gefahrstoffen nach RoHS- Richtlinie (EU 2011/65)	nicht enthalten
Produktsicherheitsverordnung (GPRS) (Verordnung (EU) 2023/988)	Keine Relevanz