## EPS Roof Gefälleplatten nach Aufmass

## **Produktbeschreibung**

Auf Bestellung werden für Flachdächer massgenaue und objektbezogene Gefälle-Dämmplatten hergestellt. Objektspezifische Verlegepläne werden mit der swisspor-Software erstellt.









**Format** 

1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm

## **Technische Daten**

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ <sub>D</sub>	SIA 279	W/(m·K)	0.034
Spezifische Wärmekapazität	С		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Dichte			kg/m <sup>3</sup>	~ 25
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 60
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\sigma_{10}$	EN 826	kPa	≥ 120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	$\sigma_{\rm c}$	EN 1606	kPa	25
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

## Hinweise

**Sonderformate** Grundplatte  $1000 \times 1000 \text{ mm} / 1000 \times 500 \text{ mm}$ 

Grat-/Kehlplatte 1000 × 1000 mm

Verlegeplan Bei Auftragserteilung wird objektbezogen nach Ihrem Aufmass ein

Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigefügt

werden



swisspor AG