
# Tagli di adattamento per cassette

## Descrizione del prodotto

Tagli per cassette di adattamento per oggetti specifici, ricavati da pannelli isolanti in schiuma rigida di EPS additivato con grafite. Intagli orizzontali come ausilio di montaggio per le cassette di rivestimento Montawall. Larghezza delle cassette 340 – 590 mm.

## Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Forma perfetta per cassette di rivestimento Montawall 340 –
- ✓ Leggero e facile da lavorare
- ✓ Ciclo chiuso dei materiali







Formato

Misure su richiesta

## **Applicazioni**

### Funzione e applicazione

✓ Tagli di isolamento termico per cassette di rivestimento Montawall

### Componente e utilizzo

Facciata:

Retroventilata in combinazione con cassette di rivestimento Montawall, posa a due strati

#### Nessuna raccomandazione

X Isolamento dello zoccolo

### Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_{D}$	SIA 279	W/(m·K)	0.029
Capacità termica specifica	С		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 50
Densità			kg/m <sup>3</sup>	~ 25
Temperatura massima di applicazione			°C	75

## **Avvertenze**

Stoccaggio	Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve. Evitare l'impiego di teli trasparenti o scuri.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

