

## swisspor Eco-bau Produkte



Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO, 1. Priorität nach ECO-BKP



Gut geeignet für MINERGIE-ECO, 2. Priorität nach ECO-BKP



Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO

swissporEPS	Verwendungszweck	ecoBKP	
EPS Roof	Wärmedämmung Flachdach	224	
EPS Roof ECO	Wärmedämmung Flachdach	224	
EPS 20 / Roll EPS 20	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
EPS 30	Wärmedämmung Flachdach	224	
EPS 30	Wärmedämmung Estrich	281	
EPS 40	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
EPS 40	Wärmedämmung Decke	211	
EPS 50	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
EPS 50	Wärmedämmung Decke	211	
EPS 150 Boden / Roll EPS 150 Boden	Wärmedämmung Estrich	281	
EPS-T / Roll EPS-T	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
EPS-T HD / Roll EPS-T HD	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
EPS Perimeter / Drain	Wärmedämmung Perimeter	211	

swissporLAMBDA	Verwendungszweck	ecoBKP	
LAMBDA Roof	Wärmedämmung Flachdach	224	
LAMBDA universell 029	Wärmedämmung Decke	211	

LAMBDA universell 031	Wärmedämmung Decke	211	
LAMBDA universell 031	Wärmedämmung Aussenwand innen	271	
LAMBDA White 031 / White Mono 031	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226	
LAMBDA White 030 / White Mono 030	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226	
LAMBDA White / White Mono 031 REC 100%	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226	
LAMBDA Vento 031 REC 100%	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215	
LAMBDA Vento	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215	
LAMBDA Sockel 030	Wärmedämmung Perimeter	211	
Roll LAMBDA-T	Wärmedämmung Decke	211	

swissporTERA	Verwendungszweck	ecoBKP	
TERA / TERA White	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226	

swissporPIR	Verwendungszweck	ecoBKP	
PIR Vlies	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
PIR Alu	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
TETTO Alu	Wärmedämmung Steildach	224	
BATISOL	Wärmedämmung Steildach	224	
PIR Premium	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
PIR Premium Plus	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
PIR Floor	Wärmedämmung Estrich	281	
PIR Top023	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226	

swissporXPS	Verwendungszweck	ecoBKP	
XPS 300 / 500 / 700	Wärmedämmung Perimeter / Flachdach / Estrich	211 224 281	

XPS 300 / 500 / 700	Wärmedämmung Decke	211	
XPS Premium Plus 300	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	
XPS Premium Plus 300	Wärmedämmung Perimeter	211	

swissporROC	Verwendungszweck	ecoBKP	
ROC Typ 150	Wärmedämmung Flachdach	224	
ROC Typ 1	Wärmedämmung Steildach / Aussenwand hinterlüftet	214 215	
ROC Typ 3 / ROC Vento 034	Wärmedämmung Steildach / Aussenwand hinterlüftet	214 215	
ROC Bodenplatte TS 3	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
ROC Bodenplatte TS 5	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	

swissporGLASS	Verwendungszweck	ecoBKP	
Isover PS 81	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
Isover Isocalor	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
GLASS Roll-T	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281	
GLASS Vento 030	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215	
GLASS Vento 032 black	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215	
GLASS Vento 032 white	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215	

swissporVIP	Verwendungszweck	ecoBKP	
VIP	Wärmedämmung Flachdach / Estrich	224 281	

swissporBIKUTOP LL	Verwendungszweck	ecoBKP	
BIKUTOP LL FORTE	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	
BIKUTOP LL PLATINUM	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	

BIKUTOP LL RENO	Abdichtung Flachdach einlagig, auf bestehende Abdichtung	224	2
BIKUTOP LL SPEED	Abdichtung Flachdach zweilagig, 2.Lage	224	1
BIKUTOP LL TERRA	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	2
BIKUTOP LL VERTE	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	2
BIKUPONTE VIA	Abdichtung Flachdach einlagig, unter Guss- und Walzasphalt	224	2
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Dampfbremse, Abdichtung Flachdach zweilagig, 1. Lage	224	2
BIKUPLAN LL VARIO v	Dampfbremse, Abdichtung Flachdach zweilagig, 1.Lage	224	2
BIKUPLAN LL VARIO Stria	Abdichtung Flachdach zweilagig, 1. Lage	224	2
BIKUPLAN LL VARIO Reno	Dampfbremse, Abdichtung Flachdach zweilagig, 1. Lage	224	2
BIKUVAP LL EVA / LL EVA flam	Dampfbremse	224	2
BIKUVAP LL EVA / LL EVA flam	Dampfbremse Estrich, Kapillarwassersperre	281	1
BIKUPLAN LL EVA Stria	Dampfbremse	224	2

swissporBIKUTOP	Verwendungszweck	ecoBKP	
BIKUPLAN EGV3	Abdichtung Flachdach zweilagig, 1.Lage	224	1
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Dampfbremse, Abdichtung Flachdach zweilagig, 1. Lage	224	2
BIKUTOP EP4 S flam	Abdichtung Flachdach zweilagig, 2. Lage	224	1
BIKUTOP EP5 flam	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	2
BIKUTOP EP5 WF flam	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2. Lage	224	2

swissporBIKUTOP PRO AQUA	Verwendungszweck	ecoBKP	
BIKUTOP PRO AQUA	Abdichtung Flachdach, 2. Lage	224	1

swissporBIKUTOP ECO	Verwendungszweck	ecoBKP	
BIKUPLAN ECO EGV3 / EGV3.5 v flam	Abdichtung Flachdach zweilagig, 1.Lage	224	1

BIKUPLAN ECO LL VARIO v	Abdichtung Flachdach zweilagig, 1.Lage	224	
BIKUTOP ECO EP4 S flam	Abdichtung Flachdach zweilagig, 2.Lage	224	
BIKUTOP ECO EP5 S flam	Abdichtung Flachdach ein- / zweilagig, 2.Lage	224	
<b>swissporSchutzbahnen</b>			
<b>Verwendungszweck</b>		<b>ecoBKP</b>	
TPO Wurzelschutzbahn	Abdichtung Flachdach zweilagig, Schutzbahn	224	
<b>bituminöse Haftvermittler</b>			
<b>Verwendungszweck</b>		<b>ecoBKP</b>	
GREEN LINE Bitumenemulsion	Haftvermittler	224	
<b>Swisspor Haustechnik</b>			
<b>Verwendungszweck</b>		<b>ecoBKP</b>	
KISODUR	Wärmedämmung Rohrleitungen	240	
		244	
		250	
KISODUR Alu	Wärmedämmung Rohrleitungen	240	
		244	
		250	
<b>swisspor Flüssigkunststoff</b>			
<b>Verwendungszweck</b>		<b>ecoBKP</b>	
BIKUCOAT-PUR	Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT-SMP ECO	Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT-SMP ECO Top	Schutzschicht auf Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT-SMP ECO Top Versiegelung	Versiegelung Flachdach	224	
Wecryl 125	Grundierung	224	
Wecryl 126 A	Grundierung, Brückenversiegelung 1. Lage	224	
Wecryl 127	Grundierung, Brückenversiegelung 2. Lage	224	
Wecryl R 230	Abdichtung Flachdach	224	
Wecryl 333	Schutzschicht auf Abdichtung	224	
Wecryl 176	Grundierung	224	

Wecryl 488	Versiegelung	224	
Wecryl 198	Grundierung	224	
Wecryl 810	Spachtelmasse	224	
swissporLCS SEALPUR SILAN	Abdichtung Flachdach	224	