Produkt-Informationsblatt

swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung: **swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung**

1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:	swisspor AG Bahnhofstrasse 50 CH-6312 Steinhausen
Telefon:	+41 21 948 48 48
Fax:	+41 21 948 48 59
E-Mail/Internet:	info@swisspor.com / www.swisspor.ch
Auskunftsgebender Bereich:	
	Herr Olivier Fontaine (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr)
Telefon:	+41 21 948 48 58
Notfallauskunft:	Toxikologisches Informationszentrum Zürich
Notrufnummer:	145

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:	keine
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	keine
Klassifizierungssystem:	/

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Chemische Charakterisierung

Zellular expandiertes Vulkangestein «swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung» mit max. 5% Vol. Pflanzenderivat «Coat2» überzogen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Einatmen

Keine Massnahmen erforderlich

Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife reinigen

Nach Augenkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit Wasser spülen.

Nach Verschlucken

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung (Brandklasse B1)

Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Keine
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase
Im Falle eines Brandes können neben den Hauptverbrennungsprodukten CO2 und CO noch weitere gesundheitsschädliche Brandgase und Dämpfe entstehen.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme
Kehren (eventuell zur Staubbindung anfeuchten) aufsaugen (Staubsauger) oder wegspülen

7. Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Das Produkt ist anorganisch mit max. 5% Vol. anorganischen Zuschlägen
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist unbrennbar, mit max. 5% Vol. organischen Zuschlägen: B1
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Das Produkt trocken lagern.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Begrenzung und Überwachung der Exposition
Schutz- und Hygienemaßnahmen
Keine Maßnahmen erforderlich
Atemschutz
-
Handschutz
-
Körperschutz
-

Augenschutz
-

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form:	Granulat
Farbe:	weiß / schwarz
Geruch:	keiner

Zustandsänderungen	
Schmelzpunkt / Schmelzbereich:	1100 °C – 1300 °C Erweichen der Umhüllung bei ca. 50°C
Siedepunkt / Siedebereich:	nicht anwendbar
Flammpunkt:	-
Zündtemperatur (der Umhüllung):	300 °C, selbstverlöschend
Untere Explosionsgrenze:	nicht anwendbar
Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dichte:	Schüttgewicht; 145 kg/m^3
Wasserlöslichkeit:	nicht löslich
pH-Wert:	-
Viskosität:	nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Thermische Zersetzung: 100°C (die Umhüllung)
Gefährliche Reaktionen: -
Gefährliche Zersetzungsprodukte: -

11. Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität: -
Primäre Reizwirkung: -
An der Haut: -
Am Auge: -
Zusätzliche Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unserer Erfahrung keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise: swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung und «Coat-2» ist ökologisch unbedenklich, vollökologisch anerkannt und zum Mehrfacheinsatz geeignet.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt
Baustoff
Empfehlung
Deponierbar
Abfallschlüsselnummer
31409, Bauschutt
Ungereinigte Verpackungen
Entsorgung über ARA-Sammelsystem
ARA Nr. 494

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften, wenn möglich trocken transportieren.

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefstoffV nicht kennzeichnungspflichtig
Nationale Vorschriften:	/
Klassifizierung nach VbF:	entfällt
Wassergefährdungsklasse:	WGK 0 (Selbsteinschätzung): im Allgemeinen nicht wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Obige Angaben sind aufgrund gewissenhafter Laboruntersuchungen und Literaturrecherchen zusammengestellt und stützen sich auf den Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe des Sicherheitsdatenblattes.
Sie beschreiben die sicherheitsrelevanten Eigenschaften und Erfordernisse des Produktes.
Mit der Neuausgabe von Sicherheitsdatenblättern verlieren ältere ihre Gültigkeit.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)