

Certifikat

SC0168-15

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Trafikverkets kravdokument (TDOK 2013:0531) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

BIKUPONTE LL EP5 GA SE, Tätskiktsmatta

Innehavare

Swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen, Schweiz

VAT nummer: CHE-101.910.081

Tel: +41 56 678 9898, Fax: faxnr+41 56 678 9899

E-post: info@swisspor.ch, Hemsida: www.swisspor.com

Produkt

BIKUPONTE LL EP5 GA SE Tätskiktsmatta. Förstärkt SBS modifierad bitumenmatta med bärare av Polyester med en densitet om 250g/m². Ovansidan är talkad och undersidan har en skyddsfolie. Tjocklek 5 mm

Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas som tätskikt på broar av betong.

Handelsnamn

Bikuponte LL EP5 GA SE

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Trafikverkets kravdokument TDOK 2013:0531 Version 1.0 daterad 2014-07-01:

TDOK 2013:0531

Kravspecifikation

Kap 2.1.2.1 Tabell 2.1, 2.2 samt 2.3*

* se specifikation i bilaga 1

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning för Bikuponte LL EP5 GA SE" daterad 2015-05-11

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 14.IT.1753783.138, Kontrollorgan: Bureau Veritas Italia.

Vid byggherrens kontroll alt. vid mottagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vaparoid AG, CH-3946 Turtmann

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

Swisspor AG, Steinhausen
Vaparoid AG Turtmann


SP Certifiering
BIKUPONTE LL EP5 GA SE
SC0168-15
nr
BV Italia

Bedömningsunderlag

Technotest report No A3900-01, A4506-01, A3140-01, Vaparoid Test Report No 457-001

Kommentarer

Produkten är CE märkt enligt EN 14695

Arbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräckligt god kunskap om systemet. Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-11-16.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering



Johan Åkesson



Håkan Thiman